



شركة البترول الوطنية(م.ع.م)
National Petroleum Company (P.L.C)

الشروط الخاصة بالعطاء المركزي
(رقم 2025 / 2)

لحام خط غاز "16" في حقل الريشة الغازي

- .1 الشروط الخاصة للعطاء.
- .2 الشروط والتعليمات العامة للعطاءات.

ملحوظة هامة :-

يعتبر تقديم المناقص لعرضه التزاماً منه لا رجعة فيه بجميع ما ورد في الوثائق أعلاه ، وفي حالة تقديمها لعرضه متضمناً أي فقرة أو مادة أو شرط يتناقض مع ما ورد في هذه الوثائق ، يحق لهذه الشركة استبعاد عرضه .

دائرة اللوازمه والمستودعات

TEL: 06-554 8888 FAX: 06-553 6913 P.O.BOX : 3503 , Amman-11821



شركة البترول الوطنية(م.ع.م)
National Petroleum Company (P.L.C)

الشروط الخاصة بالعطاء المركزي
رقم (2025 / 2)

لحام خط غاز "16 في حقل الريشة الغازي

1) تقدم الأسعار على أساس الإعفاء من الرسوم الجمركية ورسوم الاستيراد وأية رسوم أخرى بما فيها الضريبة العامة على المبيعات والإعفاءات والتسهيلات التي تقررها تشريعات تشجيع الصناعة والاستثمار النافذة المفعول.

2) تقدم الأسعار بالدينار الأردني ، وفي حالة تقديم المناقص لأسعاره بأي عملة أخرى فسيتم اعتماد سعر الصرف مقابل الدينار الأردني حسب نشرة البنك المركزي في يوم فتح العروض.

3) تحفظ الشركة بحقها بالإحالة على صاحب العرض الأفضل فنياً ومالياً، وغير ملزمة بالإحالة على صاحب العرض الأرخص دون إبداء الأسباب.

4) يلتزم المناقص بتقديمه كفالة بنكية أو شيك مصدق للدخول بالعطاء بنسبة (5%) من القيمة الإجمالية للعرض سارية لمدة شهرين، شريطة أن تكون في مغلف منفصل خارج مغلف عرض السعر ولن يتم فتح أي عرض سعر ما لم تكن كفالة الدخول مرفقة بشكل منفصل عن عرض السعر.

5) يلتزم المناقص الذي تته الإحالة عليه - خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخ تبليغه الإحالة - بتقديمه كفالة حسن تنفيذ بنكية بنسبة 15% من القيمة الإجمالية للإحالة سارية المفعول لمدة تغطي فترة التسليم ، وفي حالة التخلف عن تقديم الكفالة يكون للشركة الحق بمصادرة كفالة دخول العطاء وإلغاء كتاب الإحالة.

6) تقدم العروض مع كفالة الدخول بالعطاء في مغلف واحد بإحكام ويكتب عليه اسم الشركة وعنوانها وأسم وعنوان المناقص ورقم العطاء بخط واضح وتاريخ الإغلاق ، وبخلاف ذلك يحق للشركة أن تهمل العرض، وأن تكون صلاحية العرض صالحة لمدة (60) يوم وخلاف ذلك يكون مخالفًا.




شركة البترول الوطنية(م.ع.م)

National Petroleum Company (P.L.C)

- (7) لا تقبل العروض غير الموقعة حسب الأصول أو التي ترد متأخرة عن موعد التسليم ولا ينظر في العروض الناقصة سواء كان النقص في العنوان أو تسعيرة المواد أو الوثائق والكفالات المالية المطلوبة لدخول العطاء.
- (8) على المناقص المحال عليه العطاء دفع قيمة رسوم طوابع الواردات المستحقة خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخ التبليغ بالإحالات وبالنفاذ (0.006) ستة بآلاف من قيمة الإحالة.
- (9) إذا امتنع المتعهد الذي تمت الإحالات عليه أو عجز عن تنفيذ الأعمال المحالة عليه خلال المدة المقررة يحق للمديرين العام اتخاذ أي من الإجراءات التالية:-
- أ - إلغاء قرار الإحالات مع مصادرة كامل قيمة التأمين.
 - ب- تنفيذ الأعمال من أي مصدر آخر على حسابه وتحميله جميع النفقات والمصاريف وفروقات الأسعار.
 - ج- إتخاذ أي إجراءات أخرى مناسبة.
- (10) يغفر المقاول المحال عليه العطاء في حال التأخير في إنجاز الأعمال مبلغ (2500) دينار عن كل يوم تأخير بحد أعلى (15%) من قيمة العقد علما أنه إن لم تتجاوز مدة التأخير سبعة أيام يعفى المقاول من الغرامات، وإذا تجاوزت سبعة أيام تحتسب الغرامات من أول يوم تأخير.
- (11) مصاريف الآليات من المحروقات والزيوت تكون على نفقة المقاول. وإذا لزم الأمر ستقوم شركة البترول بتزويد الآليات بالديزل على أن تخصم قيمتها من مطالبة المقاول بواقع سعر السوق المحلي مضافة له (15%) رسوم إدارية.
- (12) على المقاول تأمين السكن والاعاشة قبل وصول الفنيين والمساعدين والعمال لموقع العمل.
- (13) على المناقص المحلي تقديم شهادات التسجيل في وزارة الصناعة والتجارة وغرفة تجارة عمان ضمن وثائق العرض للمناقصيين الأردنيين ، وشهادات التسجيل لشركات غير الأردنية من بلد التسجيل.
- (14) يودع العرض من قبل المناقص في صندوق العطاءات لدى أمين سر لجنة العطاءات قبل انتهاء الموعد المحدد ، وكل عرض يصل متأخراً عن الموعد المحدد لا ينظر فيه ويعاد لمصدره مغلقاً.
- (15) سيتم إعتماد الحساب البنكي أو رقم الـ (IBAN) الموجود على الفاتورة المقدمة فقط ليتم صرف المبلغ المطلوب، خلاف ذلك لن يتم صرف المطالبة المالية.





شركة البترول الوطنية(م.ع.م)

National Petroleum Company (P.L.C)

16) طريقة الدفع على ثلاثة دفعات كما يلي :

- 30٪ عند الانتهاء من لحام اول (900) ناجحة بالفحص الاشعاعي .
- 30٪ عند الانتهاء من لحام (900) الآخرى بعد نجاحها بالفحص الاشعاعي .
- 40٪ عند انتهاء وتسليم المشروع بنجاح .

17) يحق لشركة البترول الوطنية تجزئة العطاء وكما تراه مناسباً.

18) يلتزمه المناقص المحال عليه العطاء بدفع ثمن الإعلان في الصحف المحلية .

19) لا يستفسر يرجى الاتصال مع دائرة اللوازيم والمستودعات في الشركة.

20) يرجى كتابة إسم الشركة والعنوان التفصيلي (رقم الهاتف ، رقم الفاكس ، البريد الإلكتروني) بشكل واضح وصحيح .

21) تاريخ امر المباشرة هو تاريخ بدء العمل واحتساب التأخير في العمل .

22) على المناقص التوقيع على نموذج كتاب عرض المناقصة المرفق .

23) مرفق كتاب الاعفاء الضريبي الخاص بشركة البترول وبموجب هذا الكتاب سيتم ختم الفاتورة المقدمة بختم شركة البترول بعد التصديق عليها من قبل المهندس المشرف على المشروع على ان تكون الفاتورة مقدمة باسم المقاول - شركة البترول الوطنية بالإضافة ان يكون مذكور في الفاتورة اسم و رقم العطاء وترفض الفواتير المكتوبة بخط اليد .

24) على الشركات المهمة بتقديم عرض سعر للعطاء الذهاب إلى حقل الريشة يوم الثلاثاء الموافق 2025/02/25 للإطلاع على مكان المشروع لمعاينته الموقع وكذلك الموسير التي سيتم استخدامها والموجودة في مستودعات الريشة ، وارسال صور الهويات المدنية ورخص المركبات لعمل كتب تسهيل المهمة لتقديمها إلى شعبة الأمن العسكري .

25) على الشركات المتقدمة للعطاء تقديم سيرة ذاتية عن الأعمال والمشاريع المشابهة والمنفذة من قبلهم .

26) آخر موعد لتقديم العروض الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الإثنين الموافق 2025/03/10





شركة البترول الوطنية(م.ع.م)
National Petroleum Company (P.L.C)

مشروع الخط الناقل للغاز 16"

ملحق رقم (1)

على المقاولين المصنفين الفئة (الأولى) اختصاص (ميكانيك) من المجال (الكهربو ميكانيك) فقط التقدم للعطاء.

❖ وصف عام للمشروع :

تنفيذ لحام خط ناقل للغاز الطبيعي قطر (16") سماكة (9.5 - 11)مم في منطقة الريشة شرق الأردن والتي تبعد عن العاصمة عمان مسافة بحوالي 350 كم بالقرب من حدود الأردن مع العراق ، طول الخط 30 كم تقريباً ما يعادل $2700 \pm$ وصلة لحام تقريباً . طبيعة الأرض صحراوية تخلو من الطرق المعبدة وتبعد منطقة العمل عن الشارع الرئيسي عمان بغداد بحوالي 60 كم .

❖ اهم بنود المشروع :

1. لحام أنابيب Carbon steel قطر (16") سماكة (9.5 - 11)مم
2. طول الخط 30 كم تقريباً وتقدير عدد وصلات اللحام المطلوبة $2700 \pm$ وصلة تقريباً
3. طول الماسورة 10-12 متر تقريباً
4. طريقة اللحام Welding Procedure Specification according to ASME / ANS
5. تكون أسلاك اللحام (7010,6010) أو آرجون على نفقة المقاول و يجب أن تكون من نوع لينكولن الأمريكية أو ماجما ولد التركيبة حديثة الصنع .
6. تخضع وصلات اللحام إلى الفحص اللااتلافي Non Destructive Test والفحص بالأشعة Radio Graphic وعلى نفقة شركة البترول وطريقة الفحص حسب الكود API 1104 RT 100%.
7. الوصلة الرابطة بالفحص يعاد تصويرها واصلاحها على نفقة المقاول.
8. على اللحام ان يحمل شهادة فحص (5G أو 6G) سارية المفعول بما يتواافق ومتطلبات Standards ANS/ASME.
9. على المقاول تأمين العمالة الازمة للمشروع وتأمين النقل ، المعدات وكل مايلزه العاملين من مأكل ومسكن وخدمات .

للمراجعة



شركة البترول الوطنية(م.ع.م)
National Petroleum Company (P.L.C)

10. يمنع تواجد المقاول والعاملين لديه في مرافق شركة البترول الوطنية تحت طائلة المسؤولية.
11. على المقاول تأمين كافة المواد اللازمة لتنفيذ المشروع ما عدا الانابيب وتوابعها مثل الفنجرات ، الاكواب والنقاصات .
12. تتحصر مسؤولية شركة البترول الوطنية بإرسال أسماء العاملين الى الجهات الأمنية في الرويشد فقط ولا تتحمل أي مسؤولية عن صدور او عدم صدور تصريح امني لهم او تأخير في الإصدار ويجب ارسال البيانات (الهويات الشخصية والرخص) قبل بأربعة ايام من التوجه الى المشروع .
13. يتم لحام الخط على أجزاء كل جزء 150 وصلة تقريبا .
14. تنزيل الأجزاء داخل الخندق المحفور من مسؤولية شركة البترول .
15. مسؤولية المقاول ربط ولحام هذه الأجزاء بعضها بعض (Tie-in) داخل الخندق .
16. مسؤولية المقاول تثبيت ولحام وصلات عدد 10 تقريبا ، قطر "4 او "6 معدة مسبقاً من قبل شركة البترول على شكل حرف L مع خط "16".
17. تخضع جميع المواد اللازمة للمشروع لموافقة شركة البترول الوطنية المسئولة لتحديد نوعها ومدى صلاحيتها لمثل هذا العمل.
18. على المقاول الكشف على المواسير ومعايتها في المستودعات قبل تقديم عرض السعر.
19. تتحصر مسؤولية شركة البترول فقط بنقل المواسير من المستودعات الى مكان العمل.
20. على المقاول تنزيل المواسير وفردها على مسار الخط ورفعها على مخدات ترابية (أكياس معلوقة بالتراب) على طول مسار الخط .
21. على المقاول المحافظة على مواد المشروع بشكل جيد وفي حال تعرض أي مواد للطبع أو التلف أو السرقة يتحمل المقاول كافة التكاليف التي تحددها الشركة.
22. تحسب الأجر على الوصلة الناجحة بالفحص الشعاعي .
23. مدة المشروع وتسليمه لا تتجاوز 120 يوم .
24. على المقاول عدم ترك الأنابيب مفتوحة الطرفيين بل يجب إغلاقها بسدادات محكمة تمنع دخول الغبار والأجسام الصلبة ويتحمل المقاول المسؤولية الكاملة في حال عدم الالتزام بذلك .
25. يتم الإشراف على فنيي اللحام من قبل المقاول وممثل الشركة ويتحقق لممثل الشركة الطلب من المقاول ابعاد أي من العاملين في المشروع اذا ارتدى أن وجوده يضر بمصلحة العمل ولا تتحمل شركة البترول ايتا مسؤولية قانونية او مالية تجاه هذا الامر.
26. عند تسليم المشروع على المقاول ازالة كافة الانقضاض ومخلفات سكن العاملين وعدم ترك النظایات وبقایا السکن ووضعها في مكان يتم تحديده من قبل الشركة






شركة البترول الوطنية(م.ع.م)
National Petroleum Company (P.L.C)

27. تسليم المشروع للشركة بموجب محضر استلام مكون من لجنة استلام تقوم الشركة بتسمية أعضائها .

28. على المقاول تزويد الشركة ببرنامج تنفيذ العمل مبيناً فيه تاريخ بداية ونهاية العمل والإنجاز اليومي المتوقع للمشروع ، عدد ماقننات اللحام والمولدات الكهربائية وعدد فنيي اللحام وشهادات اللاحمة وعدد مساعدي اللاحمه وذلك قبل المباشرة بالتنفيذ.

29. على المقاول الالتزام بشروط السلامة العامة / تأمين العاملين بملابس السلامة العامة ، خوذة، حذاء، بدلة، عواكس ولا تتحمل الشركة أي تبعات في حال أي عارض او حادث للعاملين والآليات .



شركة البترول الوطنية(م.ع.م)
National Petroleum Company (P.L.C)

ملحق رقم (2)

كتاب عرض المناقصة

المشروع: تنفيذ أعمال لحام لحام خط "16" الناقل لغاز في حقل الريشة

عطاء رقم: 2025/2 مرکزي

إلى السادة: شركة البترول الوطنية

لقد قمنا بزيارة الموقع والتعرف على الظروف المحيطة به، كما قمنا بدراسة المواقف، والشروط العامة والخاصة المتعلقة بتنفيذ أشغال المشروع المذكور أعلاه. ونعرض نحن الموقعين أدناه أن نقوم بتنفيذ الأشغال وإنجازها وتسليمها وصلاح آيتها عيوب فيها وفقاً لهذا العرض الذي يشمل كل هذه الوثائق المدرجة أعلاه مقابل مبلغ إجمالي وقدره أو أي مبلغ آخر يصبح مستحقاً لنا بموجب شروط الاتفاقية.

نؤيد على الالتزام بعرض المناقصة هذا لمدة (60) يوماً من تاريخ إيداع العروض، وأن يظل العرض ملزماً لنا، ويمكنكم قبوله في أي وقت قبل انتهاء مدة الالتزام هذه، كما نقر بأن ملحق عرض المناقصة يشكل جزءاً لا يتجزأ من كتاب المناقصة.

نتعهد في حالة قبول عرضنا، أن نقدم ضمان الأداء المطلوب بموجب الشروط الخاصة بالعطاء رقم 2025/2 مرکزي، وأن نباشر العمل بتاريخ أمر المباشرة، وأن ننجذب الأشغال ونسلمها ونصلح آيتها عيوب فيها وفقاً لمتطلبات وثائق الاتفاقية خلال " مدة الإنجاز ".

وما لم يتم إعداد وتوقيع اتفاقية رسمية فيما بيننا، وإلى أن يتم ذلك فإن " كتاب عرض المناقصة" هذا مع " كتاب القبول أو قرار الإحالات الذي تصدر عنه، يعتبر عقداً ملزماً فيما بيننا وبينكم. ونعلم كذلك بأنكم غير ملزمين بقبول أقل العروض قيمةً أو أي من العروض التي تقدم إليكم. حرر هذا العرض في اليوم: من شهر: عام:

الاس هو:

العنوان:

رقم الهاتف:

البريد الإلكتروني:

توقيع وختم المناقص:

ملحق رقم (1)

تعليمات العطاءات رقم (1) لسنة (2000)

تعليمات تنظيم إجراءات العطاءات والشروط العامة للدخول فيها والتعاقد مع المتعهدين

أ- تأمينات الدخول في العطاءات:

1) على المناقص أن يرفق بعرضه تأميناً مالياً على شكل كفالة بنكية أو شيك مصدق صادر عن أحد البنوك أو المؤسسات المالية المرخصة والعاملة في المملكة لحساب شركة البتروლ الوطنية المسئولة العامة للمحطة، وأن يكون صالحًا لمدة (60) يوماً من تاريخ آخر موعد لتقديم العروض إلا إذا ورد بدعة العطاء خلاف ذلك صراحة.

2) تعاد تأمينات الدخول في العطاء إلى مقدميها من المناقصين وفقاً لما يلي:-
أ- إلى الذين لم تجر الإحالة عليه بعد اكتساب قرار الإحالة الدرجة القطعية.
ب- إلى الذين انتهت مدة سريان عروضهم ولم يرغبوا بتجديدها بناءً على طلبهم الخطبي.
ج- إلى الذين جرت الإحالة عليهم بعد تقديمهم تأمين حسن التنفيذ.

ب- تأمينات حسن التنفيذ:

1) يعتبر المناقص ملتزماً بتقديمه تأمين حسن التنفيذ للعطاء المحال عليه على شكل كفالة بنكية أو شيك مصدق صادر عن أحد البنوك أو المؤسسات المالية المرخصة والعاملة في المملكة بمبلغ لا يقل عن (10%) عشرة بالمائة من القيمة الإجمالية للوازمو (15%) للأشغال أو الخدمات الفنية المحالة عليه أو من القيمة التي تقدرها لجنة العطاءات للقرارات غير محددة القيمة، وذلك خلال المدة التي يحددها المدير العام أو من يفوضه في كتاب تبليغ الإحالة.

2) لا يقبل تأمين واحد لأكثر من عطاء، ويجوز قبول تأمين واحد للدخول في العطاء وحسن التنفيذ لنفس العطاء إذا تضمن التأمين نصاً صريحاً بذلك مع مراعاة كفاية قيمة ومدة صلاحية التأمين لغرض حسن التنفيذ.

3) يعاد تأمين حسن التنفيذ إلى المتعهد بعد تنفيذه كافة شروط العقد بموجب طلب خطبي بالإفراج عن التأمين، وذلك بعد تقديم تأمين الصيانة والضمانة من سوء المصنوعية إذا تضمنتها الشروط الخاصة للعطاء.

جـ- ضمان تأمين الصيانة:

اذا ما ورد ذلك بالشروط الخاصة للعطاء على شكل كفالة بنكية أو شيك مصدق صادر عن بنك أو مؤسسة مالية مرخصة وعاملة في المملكة بنسبة لا تقل عن (5%) خمسة بالمائة من قيمة اللوازمه أو الأشغال المكرفولة، ويعاد هذا التأمين إلى المتعهد بعد أن ي證明 بكافة الالتزامات المترتبة عليه، وإذا أخل المتعهد بتقديم الصيانة المطلوبة فيتحقق للشركة مصادرة قيمة التأمين وإجراء الصيانة على حساب المتعهد وتحميه فروق الأسعار.

دـ- ضمان سوء المصنوعية:

- (1) تقدم كفالة عدليّة لضمان سوء المصنوعية إذا ما ورد ذلك بالشروط الخاصة بالعطاء لمدة لا تقل عن سنة بكميل قيمة اللوازمه المضمونة مضافاً إليها (15%) خمسة عشر بالمائة من قيمتها.
- (2) إذا ثبتت سوء المصنوعية فعلى المتعهد استبدال اللوازمه بلوازمه أخرى جديدة خلال شهرين كحد أقصى، وللشركة الحق بفرض غرامات تتناسب مع مدة استبدال اللوازمه والضرر والنفقات الناتجة عن ذلك، ويعاد احتساب مدة الضمانة من تاريخ تقديم اللوازمه الجديدة.
- (3) إذا لم ينفذ المتعهد ذلك يتم تحصيل قيمة الضمانة كاملة بموجب نظام اللوازمه والأشغال للشركة أو أي وسيلة أخرى، وبصادر (15%) خمسة عشر بالمائة من قيمة اللوازمه التي ثبتت سوء مصنوعيتها إيراداً لحساب الشركة ويودع الباقي لشراء اللوازمه على حساب المتعهد وتحميه كافة اللوازمه وأي نفقات أو ضرر يلحق بالشركة.
- (4) يتم الإفراج عن الضمانة بعد انقضاء المدة المحددة وعدم ظهور أي سوء مصنوعية.

هـ- تقديم العروض من قبل المناقص:

- (1) يعد المناقص عرضه وفقاً لوثائق دعوة العطاء بعد أن يقرأ هذه الوثائق ويتفهم جميع ما ورد فيها، وإذا لم تكن الوثائق كاملة أو إذا وجد نقصاً فيها فعليه طلب الوثيقة الناقصة من الشركة، ويتحمل النتائج المترتبة على عدم قيامه بالتدقيق والاستكمال بصورة صحيحة.
- (2) يعد المناقص عرضه وأسعاره على الجداول والنمذج المرفقة بدعةوة العطاء، ويختتم ويوقع كافة وثائق دعوة العطاء ويفدمها ضمن العرض كاملة، ويحق للمناقص بالإضافة إلى وثائق دعوة العطاء أن يضيف أي وثائق أو معلومات يرغب إضافتها ويرى أنها ضرورية للتوضيح عرضه، وعليه أن يكتب عنوانه الكامل والدقيق في عرضه متضمناً رقم صندوق البريد والهاتف والفاكس والبريد الإلكتروني إن وجد لترسل إليه المكاتب المتعلقة بالعطاء، وتعتبر جمیع المكاتبات التي ترك لها في العنوان المذكور أو ترسل إليه في البريد أو بآی وسيلة إرسال أخرى كأنها وصلت فعلاً وسلمت حينها.

- (3) يعد العرض على نسختين متطابقتين (الأصل ونسخة عنها) مطبوعاً أو مكتوباً بالحبر الجاف أزرق اللون بخط واضح خال من المحو أو التعديل أو الشطب أو الإضافة، وإذا اقتضت الظروف ذلك فيجب على المناقص التوقيع بالحبر الجاف الأحمر بجانب المحو أو التعديل أو الشطب أو الإضافة وعليه كتابة السعر بالرقم والحرف، وعلى المناقص كذلك أن يذكر السعر الإفرادي للوحدة لمجموع الوحدات لكل مادة أو البند وكذلك السعر الإجمالي للعرض (لجميع المواد أو البند المقدم لها)، ويعتبر السعر شاملاً التحريم والتغليف في حالة اللوازم، وبخلاف ذلك يحق للشركة أن تهمل العرض.
- (4) على المناقص عندما يطلب منه ذلك - تقديم البيانات والوثائق الأصولية المتعلقة بخبرته ومقدراته الفنية والمالية ودرجة الخدمة المتواقة لديه وأي متطلبات أخرى ضرورية للتدليل على قدراته على الوفاء بالتزامات ومتطلبات العطاء.
- (5) يقدم المناقص العرض على نسختين متطابقتين منفصلين مع تأمين الدخول بالعطاء في ملف واحد مغلق ياحكم إلا إذا طلب في دعوة العطاء غير ذلك، ويكتب عليه اسم المناقص وعنوانه البريدي بالكامل متضمناً رقم صندوق البريد والهاتف والفاكس والبريد الإلكتروني، ورقم العطاء بخط واضح، والتاريخ المحدد كآخر موعد لتقديم العروض، وبخلاف ذلك يحق للشركة أن تهمل العرض.
- (6) يودع العرض قبل انتهاء المدة المحددة لذلك، ويفضل أن يكون قبل آخر موعد بفترة كافية تجنبأ لأي طارئ، وكل عرض لا يصل ويودع في صندوق العطاءات قبل آخر موعد لتقديم العروض لا ينظر فيه ويعاد إلى مصدره مغلقاً، وفي حالة عدم كتابة عنوان المرسل أو المعلومات الكافية الواضحة عن العطاء فيحق للشركة فتحه لغرض تحديد محتويات الملف والعنوان إن وجد لإعادته.
- (7) لا تقبل العروض التي ترد للشركة مباشرة برقية أو بالفاكس أو بالتلكس أو بالهاتف أو البريد الإلكتروني إلا إذا ورد بالشروط الخاصة للعطاء نص صريح بخلاف ذلك.
- (8) لا تقبل العروض غير الموقعة وغير المختومة حسب الأصول، أو التي ترد ناقصة أو غامضة بشكل لا يمكن من الإحالات.
- (9) على المناقص أن يرفق بعرضه النسخة الأصلية من أي كتالوجات أو معلومات فنية أو إحصاءات تعرف باللوازم أو الأشغال أو الخدمات الفنية المعروضة بإحدى اللغتين العربية أو الإنكليزية، وإذا لم ترافق بالعرض أو تقدم معه، فيحق للشركة عدم النظر في العرض ولا يحق للمناقص الاعتراض على ذلك.
- (10) يقدم المناقص مع عرضه العينات إذا طلبت في الشروط الخاصة بالعطاء، وإذا كانت العينات غير قابلة للنقل فعليه أن يحدد مكانها والوقت الذي يمكن رؤيتها فيه، وبخلاف ذلك يجوز للشركة عدم النظر بالعرض.

- (11) يجب أن يكون التغليف والتحزيم من مستوى تجاري جيد مع بيان طريقة الحزم التي ستعمل دون أي إضافة في السعر وتبقي جميع الصناديق والأكياس ومواد التغليف الأخرى ملكاً للشركة إلا إذا نص على خلاف ذلك في الشروط الخاصة للعطاء.
- (12) يلتزم المناقص أن يبقى العرض المقدم منه نافذاً المفروض وغير جائز الرجوع عنه لمدة (60) يوماً من التاريخ المحدد كآخر موعد لتقديم العروض إلا إذا ورد نص صريح بخلاف ذلك في الشروط الخاصة للعطاء.
- (13) تقبل العروض لتوريد كامل الكميات أو لتنفيذ كامل الخدمات والأشغال أو بعضها للوازمه أو الأشغال المطلوبه أو لمادة أو بند أو بضع مواد إلا إذا ورد نص صريح بخلاف ذلك في الشروط الخاصة للعطاء.
- (14) عند عدم تحديد موعد لتوريد اللوازمه أو لتنفيذ الأشغال أو الخدمات الفنية في دعوة العطاء فعلى المناقص أن يبين بالتحديد موعد التوريد أو التنفيذ، وإذا لم يحدد موعد التوريد في الحالتين يعتبر التوريد حالاً، وتعني كلمة حالاً خالان أسبوع من تاريخ توقيع أمر الشراء أو الاتفاقية.
- (15) على المناقص أن يبين في العرض المقدم منه بلد المنشأ للوازمه المعروضة ومنشأ مكوناتها، وكذلك اسم الشركة الصانعة والماركة والاسم التجاري والطراز (Model) والرقم على الكتالوج أو النشرة الخاصة باللوازمه المعروضة.
- (16) يقدم المناقص مع عرضه جدولًا منفصلًا بقطع الغيار التي تتصح الشركة الصانعة بها للاستعمال لمدة () سنة في ظروف الاستعمال العادي مبيناً فيه رقم القطعة كما هو لدى الشركة الصانعة، والكمية، وسعر الوحدة، وسعر الإجمالي، وأن تكون هذه الأسعار ملزمة للمناقص لمدة المذكورة، ويجب أن تكون قطع الغيار في هذه الحالة أصلية وجديدة.
- (17) إذا اشتغلت دعوة العطاء على علامة تجارية أو مواصفات خاصة لأي لوازمه فإن ذلك لا يقيد المناقص بهذه المواصفات أو العلامة التجارية وإنما هو مؤشر إلى المميزات والخصائص والاستعمالات للوازمه المطلوبه، ويحق لمناقص أن يقدم البديلة التي لها نفس المميزات والخصائص والاستعمالات المعادلة لها، والتي يمكن أن تؤدي الغرض المراد تحقيقه منها بنفس القدر الذي تحقق له المواد المسماة وفي مثل هذه الحالة تعتبر المواصفات المطلوبة عامة ل الحصول على النتائج المقصودة من الدائرة المستفيدة.
- (18) يعتبر عرض المناقص تأكيداً أن عرضه لم يقدم بناءً على علاقة مع مناقص آخر تقدم لمادة أو أكثر من المواد الواردة في عرضه، وفي جميع الأحوال لا يجوز لمناقص واحد أن يقدم عرضين متقللين لنفس اللوازمه أو الأشغال سواء كان باسمه الشخصي أو بشركته مع اسم آخر، وفي مثل هذه الحالة لا ينظر في العرضين، وعلى المناقص أن يقدم عرضاً واحداً محدداً، ويجوز لمناقص أن يرفق مع عرضه بعض

البدائل الاختيارية على أن تتناسب قيمة التأمين الدخول في العطاء مع قيمة العرض أو البديل أيهما أعلى.

(19) تؤخذ بعين الاعتبار كفاءة المناقص من الناحيتين المالية ومقدرتها على الوفاء بالتزامات العطاء عند دراسته وتحليل العروض الواردة.

(20) تتم مقارنة أسعار العروض للوازمه وأو الأشغال المطلوبه في دعوة العطاء وذلك بتحديد مقدم أرخص المطابق، على أن يتم استبعاد قيمة أي إضافات أو قطع غيرار أو بنود غير مطلوب تسعيها في دعوة العطاء، ويتحقق للشركة قبول الإضافات وقطع الغيار في العرض الفائز بالعطاء، وذلك بعد فوزه.

(21) تتم الإحاله على صاحب العرض الأفضل من حيث الأسعار والجودة المطلوبه والتسليم أو التنفيذ في المواعيد المناسبة وشروط التمويل وتتوفر المقدرة المالية والتجاريه والفنية لصاحب العرض الأفضل، أما إذا تساوت الأسعار والجودة والمقدرة فيجوز تجزئه العطاء كلما كان ذلك ممكناً ومفيداً للشركة بين مقدمي العروض المتساوية تبعاً للظروف المرتبطة بتوفير اللوازمه أو تنفيذ الأشغال ووفقاً لمتطلبات الجهة الطالبة والمستفيدة وتقدير لجنة العطاءات باتخاذ القرار شريطة أن يكون قد ورد قرار التجزئه صراحةً في وثائق دعوة العطاء.

(22) تبدأ الدراسة للعروض المقدمة من الناحية الفنية لتحديد العروض المطابقة للمواصفات المطلوبه، واستبعاد غير المطابقة وفق أسباب واضحة مذكورة في القرار.

(23) إذا تبين للشركة بأن السعر الأقل لا يتناسب مع مصالحتها لأسباب تقدرها من حيث جودة اللوازمه أو الخدمات أو الأشغال أو عدم المقدرة المالية أو التجاريه أو الفنية لصاحب العرض الأرخص، فيتحقق للشركة الإحاله على صاحب العرض الأنساب دون تبرير.

(24) عند عدم مطابقة كافة العروض (الممناقصات) أو وجود نقص فيها، يجوز شراء اللوازمه المعروضة أو تنفيذ الأشغال المطلوبه التي تلبي احتياجات الشركة وتتوافق فيها الجودة وبأسعار مناسبة (أنسب العروض).

(25) يحق للشركة إلغاء أو إعادة طرح العطاء إذا تبين لها أن أسعار العروض مرتفعة أو لأية أسباب أخرى تراها ضروريه وجوهريه.

(26) يراعى عند الدراسة السعر التفصيلي الممنوح للمنتجات المحليه، والمقاولين المحليين في حالة الأشغال.

(27) لا يجوز للمتعهد المحال عليه العطاء المطالبه بفرق أسعار العمله في حال تغيرها أو المطالبه بقيمة الخسارة أو الضرر الذي يلحق به من جراء تنفيذ العطاء.



(28) إذا امتنع المتعهد المحال عليه العطاء أو عجز عن توريد المواد المحالة أو تقديم الأشغال أو الخدمات المطلوبة منه يحق للمدير العام اتخاذ أي من الإجراءات التالية:

- إعفاءه من التوريد أو التنفيذ مع مصادرة قيمة التأمين.
- شراء البضاعة من أي مصدر آخر على حسابه وتحميله جميع النفقات والمصاريف وفرق الأسعار، وتحصيل حق الشركة من مستحقات المتعهد الأخرى الموجودة لدى الشركة.

(29) لا يجوز التأخير في التسليم أو التنفيذ عن المدة المحددة وفي حالة التأخير في التسليم أو التنفيذ يحق للمدير العام ما يلي:

- تغريم المتعهد المحال عليه العطاء (0.0025) اثنان ونصف بالألف من قيمة البضاعة المتأخرة عن كل يوم تأخير في حالة الموازنة، علمًا أنه إذا لم تتجاوز مدة التأخير سبعة أيام يعفى المتعهد من الغرامات، وإذا تجاوزت سبعة أيام تحتسب الغرامات من أول يوم تأخير، على أن لا تتجاوز الغرامات في حدتها الأعلى عن (10%) من قيمة البضاعة المتأخرة، أما في حالة الأشغال فتكون الغرامات عبارة عن (دينار عن كل يوم تأخير بصف (15%) من قيمة العقد).

ب- اتخاذ أي إجراءات أخرى مناسبة.

(30) لا ينظر في أي عرض غير معزز بتأمين دخول العطاء

(31) في حالة وجود خطأ بالعرض يتعلق بمجمل السعر يعتبر سعر الوحدة هو المعول عليه أما إذا وجد أكثر من سعر للوحدة فيعرض الأمر على لجنة العطاءات المختصة للبت فيه حسب القرائن الدالة، ولها أن تستبعد العرض إذا توفرت الأدلة، وفي حالة الاختلاف بين القيمة بالرقم والتتفقيط فيعتمد السعر الأقل إلا إذا وجدت لجنة العطاءات قرائن كافية لاعتماد السعر الأعلى.

(32) إذا كان الشراء بطريقة المناقصة أو العطاء ولم يتقدم عدد كاف من أكثر من مناقصين اثنين أو لم تكن الأسعار في العروض المقدمة معقولة أو كانت العروض المقدمة مشروطة أو غير مكتملة يجوز للجنة العطاءات المختصة أن تقرر إعادة طرح العطاء أو إجراء مفاوضة والتلزيم بشأنه إذا كان ذلك يتعارض مع مستويات التزويد اللازمة لإدامة المخزون اللازم لاستمرارية الإنتاج